

Ø 12-32 mm



**KAN-therm** RENDSZER

# Push Push Platinum

Megbízható és tartós



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - termékcsalád.....	131
KAN-therm Push rendszer –18×2,0 átmérő méret.....	139
KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - menetes csatlakozások.....	145
Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok.....	148

# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - termékcsalád

## többrétegű PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum cső

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
<b>N</b> 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	m
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	m



## PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



## PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján - 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 piros	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 kék	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 piros	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 kék	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



## PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



## PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján - 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 piros	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 kék	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 piros	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 kék	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### Push/Push Platinum KM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	db.
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	db.
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	db.
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	db.
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	db.
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	db.



### Push/Push Platinum BM csatlakozó - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	db.
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	db.



### Push/Push Platinum BM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	db.
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	db.
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	db.
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	db.
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	db.



### Push/Push Platinum toldó idom - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	db.
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	db.
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	db.



### Push/Push Platinum szűkítő - toldó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	db.
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	db.
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	db.
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	db.
25×3,5 / 18×2,5	1109042020	***	9006.11CN	5/100	db.
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Push/Push Platinum szűkítő - toldó - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	db.

**Figyelem:**

A közcsavar segítségével lehet 18×2,5 átmérőjű elemeket kötni egy 18×2 átmérőjű vízvezeték rendszerhez. Közcsavar mellé készletben adunk két KAN-therm Push 18 mm-es karmantyút (kód 9001.80 / 1109226006).



## Push/Push Platinum - T-idom - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	db.
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	db.
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	db.
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	db.
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	db.
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10/150	db.
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	db.
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	db.
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	db.
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	db.
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	db.
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	db.
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	db.
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	db.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	db.
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	db.
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	db.
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	db.
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	db.



## Push/Push Platinum - T-idom - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10/200	db.
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	db.
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	db.
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	db.
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	db.
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	db.
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	db.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257003	***	9006.66B	5/60	db.
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2/20	db.
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	db.



## Push/Push Platinum kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	db.

**Figyelem:**

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### Push/Push Platinum könyök - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	db.



### Push/Push Platinum könyök - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	db.
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109068015	***	9006.15B	5/60	db.



### Push/Push Platinum KM könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	10/150	db.
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	10/150	db.

**Figyelem:**


külső menetes könyök idomot Ø15-ös réz csővel csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével: a Ø15 G½" réz csővekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



### 16x2 ötrétegű átmeneti cső idom, L<sub>min</sub> = 500mm

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	db.
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	db.



### Push/Push Platinum radiátor bekötő pipa Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068020		9016.230	60	db.
12×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109071009		9016.110	40	db.
12×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109071038		9016.27	25	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068021		9014.450	60	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109071010		9016.000	50	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109071022		9016.010	25	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068025		9015.230	60	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109068035		9016.020	40	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109068037		9016.030	25	db.

**Figyelem:**

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push/Push Platinum radiátor bekötő elem Ø15 nikkelezett rézcsővel


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 L <sub>min</sub> = 200 mm	1109068026		9016.240	20	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 200 mm	1109068027		9014.460	20	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109071047		9015.250	15	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 200 mm	1109068031		9015.240	20	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109068034		9015.270	10	db.

### Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hosszra.)

A nikkelezett idomok egyébb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.




## Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	db.
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.




## Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 12×2 balos	1109261076		9013.480	50	db.
14×2 / 12×2 jobbos	1109261077		9013.470	50	db.
18×2,5 / 12×2 balos	1109261010		9013.560	50	db.
18×2,5 / 12×2 jobbos	1109261011		9013.550	50	db.
18×2,5 / 14×2 balos	1109261013		9013.500	50	db.
18×2,5 / 14×2 jobbos	1109261000		9013.510	50	db.
25×3,5 / 18×2,5 balos	1109261018		9013.270	40	db.
25×3,5 / 18×2,5 jobbos	1109261019		9013.280	40	db.
32×4,4 / 25×3,5 balos	1109261021		9019.090	30	db.
32×4,4 / 25×3,5 jobbos	1109261002		9019.100	30	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.




## Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=750mm

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	db.
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig


## Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=750mm

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 12×2 balos	1109261079		9013.460	25	db.
14×2 / 12×2 jobbos	1109261080		9013.440	25	db.
18×2,5 / 14×2 balos	1109261023		9013.520	25	db.
18×2,5 / 14×2 jobbos	1109261024		9013.530	25	db.
25×3,5 / 18×2,5 balos	1109261029		9013.290	20	db.
25×3,5 / 18×2,5 jobbos	1109261001		9013.300	20	db.
32×4,4 / 25×3,5 balos	1109261031		9019.110	15	db.
32×4,4 / 25×3,5 jobbos	1109261003		9019.140	15	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csőekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.



## Push/Push Platinum falikorong próbadugóval - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	db.
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	db.
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	db.

### Figyelem:

A csaptelep csatlakozó készletben M8-as anya és műanyag dugóval is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. A PPSU szerelvények meneteinek tömítéséhez tilos agresszív vegyszereket használni. Csak kenőccsel kevert kócot használjunk. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.



## Push/Push Platinum falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G½" (K)	1109285036		9017.030	5/70	db.
18×2,5 G½" (K)	1109285015		9017.050	5/70	db.
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	db.

(K) rövid verzió: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) hosszú verzió: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó egy központi fűtés rendszerben használható falból kielépő radiátor csatlakoztatásához is, sarokszelleppel (a vezetékeket vezessünk csatornában). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.



## Push/Push Platinum átmenő falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	db.

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.



## Push/Push Platinum falikorong - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2/30	db.

### Figyelem:

A falikorongnak NEM tartozéka a próbadugó.





## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszernél




## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlet tartalmazza.




## falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.

**Figyelem:**

Alkalmazható - téglalapítású és szárazépítésű fal rendszer esetében.



## Push/Push Platinum sárgaréz dugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12x2	1109250001		9019.39	50/500	db.
14x2	1109250009		9019.40	10/350	db.
18x2,5	1109250006		9019.42	10/200	db.
25x3,5	1109250007		9019.43	5/150	db.
32x4,4	1109250008		9019.44	5/60	db.



## műanyag dugó a tömítettségi vizsgálathoz - rövid - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## rögzítő csavar csaptelep csatlakozó rögzítéséhez - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1700183012		K-505100	100/2000	db.

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



**toldóhüvely - PVDF****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
<b>N</b> 14×2A	1109226017			50/700	db.	
<b>N</b> 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.	
<b>N</b> 25×3,5A	1109226019			20/200	db.	
<b>N</b> 32×4,4A	1109226020			10/100	db.	

**Figyelem:**

A gyűrű PVDF anyagból készül. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat. (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).

**toldóhüvely - réz****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	db.	
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	db.	
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.	
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	db.	
32×4,4A	1109226014		9019.07	10/100	db.	

**Figyelem:**

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat. (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



# KAN-therm Push rendszer

## - 18×2,0 átmérő méret

PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 piros	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18×2 kék	1129200037		0.2148-6N	50/750	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 piros	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18×2 kék	1129198019		0.2178-6N	50/750	m



Push KM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	db.
18×2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	db.



Push BM csatlakozó - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	db.



Push BM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	db.



## Push toldó idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10/160	db.
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10/150	db.
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5/70	db.



## Push szűkítő - toldó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	db.
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	db.



## Push PPSU T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	db.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	db.
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	db.
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	db.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	db.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	db.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	db.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	db.
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	db.
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	db.



## Push réz T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	db.
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	db.
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	db.
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	db.
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	db.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	db.
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	db.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	db.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	db.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	db.



## Push kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	db.
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	db.
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	db.
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	db.

### Figyelem:

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



## Push T-idom, KM -tel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	db.

**Figyelem:**

külső menetes Push T-idom a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével  
 ■ a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



## Push könyök - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	10/120	db.



## külső menetes Push sárgaréz könyök (Ø15-ös réz csőhöz való csatlakozásra)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	db.

**Figyelem:**

külső menetes Push könyököt a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével:  
 ■ a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



## Push radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	db.

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 14×2 balos	1109261040		9013.16	60	db.
18×2 / 14×2 jobbos	1109261043		9013.17	60	db.
25×3,5 / 18×2 balos	1109261015		9003.130	40	db.
25×3,5 / 18×2 jobbos	1109261016		9003.720	40	db.


**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15,

$L_{min} = 750\text{mm}$

**CSOPORT: A**


Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 / 18x2	1109261064		9001.830	25	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15,

$L_{min} = 750\text{mm}$

**CSOPORT: A**

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 / 14x2 balos	1109261062		9013.18	25	db.
18x2 / 14x2 jobbos	1109261026		9013.19	25	db.
25x3,5 / 18x2 balos	1109261027		9003.140	20	db.
25x3,5 / 18x2 jobbos	1109261028		9003.730	20	db.


### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.


A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## 16x2 ötrétegű átmeneti cső idom, $L_{min} = 500\text{mm}$

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x2 / 18x2	1109122001		9027.170	-/50	db.



## Push radiátor bekötő pipa Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 $L_{min} = 210\text{ mm}$	1109068024		9014.470	60	db.
18x2 $L_{min} = 300\text{ mm}$	1109071044		9016.580	60	db.
18x2 $L_{min} = 750\text{ mm}$	1109071045		9016.590	25	db.

### Figyelem:

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő elem Ø15 nikkelezett rézcsővel


**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 $L_{min} = 200\text{ mm}$	1109068029		9014.480	20	db.
18x2 $L_{min} = 300\text{ mm}$	1109071048		9015.260	15	db.

### Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hosszra.)

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push falikorong próbadugóval - PPSU

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 G1/2"	1109285004		9017.010	5/60	db.

### Figyelem:

A csaptelep csatlakozó készletben M8-as anya és műanyag dugóval is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használható.

A PPSU szerelvények meneteinek tömítéséhez tilos agresszív vegyszereket használni.

Csak kenőccsel kevert kócot használjunk. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.



## Push falikorong próbadugóval - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	db.
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	db.

(K) rövid verzió: a = 41 mm; b = 20 mm  
(D) hosszú verzió: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó egy központi fűtés rendszerben használható falból kilépő radiátor csatlakoztatásához is, sarokszelleppel (a vezetékeket vezessünk csatornában). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.



## Push átmenő falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	db.

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.



## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszernél




## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlettartalmazza.




## falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.

### Figyelem:

Alkalmazható - téglalapítású és szárazépítésű fal rendszer esetében..



## Push sárgaréz dugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1109250005		9019.41	10/200	db.



### műanyag dugó a tömítettségi vizsgálathoz - rövid - szerviz elem CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



### rögítő csavar csaptelep csatlakozó rögzítéséhez - szerviz elem CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1700183012		K-505100	100/2000	db.

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



### toldóhüvely - PVDF CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.

**Figyelem:**

A gyűrű PVDF anyagból készül. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.  
(A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



### toldóhüvely - réz CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.

**Figyelem:**

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.  
(A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



### PE-RT és PE-Xc csővezeték csatlakozásainál használatos hollandi anya CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



### roppantógyűrű - szerviz elem CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18	1110226004		9001.96	10/500	db.

**Figyelem:**

Használható minden sárgaréz eurokónusz és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurokónusz és menetes idomokhoz Push Platinum csövek esetén.





# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - menetes csatlakozások

többrétegű PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum cső

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
<b>N</b> 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 piros	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 kék	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 piros	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 kék	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2 piros	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18×2 kék	1129200037		0.2148-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel**

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 piros	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 kék	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2 piros	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18×2 kék	1129198019		0.2178-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 piros	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 kék	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



**hollandi anya a PE-Xc/Al/PE-HD Platinum vízvezeték csövekhez**

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G¾"	1109271003		9004.16	10/120	db.
18×2,5 G¾"	1109271013			15/150	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a Platinum csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



**eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett hollandival)**

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15/300	db.
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	10/150	db.
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15/300	db.
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	10/150	db.
16×2 G¾"	1110271010		9006.57	10/150	db.
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	10/150	db.
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5/80	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



**műanyag hollandi KAN-therm rendszer többretegű csöveihez**

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G¾"	1010271005		9010.08N	15/150	db.

**Figyelem:**

A KAN-therm rendszer csövezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többretegű csövek.



**külső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez**

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110045001		9014.23	10/150	db.
14×2 G½"	1110045002		9006.42	10/150	db.
16×2 G½"	1110045005		9006.43	10/150	db.
18×2 G½"	1110045007		9001.94	10/150	db.
18×2,5 G½"	1110045009		9006.44	10/150	db.
25×3,5 G½"	1110045012		9014.310	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1110045014		9001.90	5/80	db.
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### külső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc/AI/PE-HD Platinum csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	db.
<b>N</b> 18×2,5 G½"	1110045017			10/150	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### belső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	db.
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	db.
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	db.
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	db.
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	db.
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5/80	db.
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	db.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	db.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	db.
18×2	1110042008		981	10/120	db.
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	db.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	db.
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	db.

**Figyelem:**

A közcsovar szerelési munkálatoknál használatos ( pl. cső sérülésnél, megfúrásnál) valamint hosszabb szakaszon csövek kapcsolásához.



### vágott szorítógyűrű - szerviz elem a menetes csatlakozásokhoz PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1110226001		9012.913	100/1000	db.
14	1110226002		9006.95	10/500	db.
16	1110226000		9006.97	10/600	db.
18	1110226004		9001.96	100/1000	db.
25	1110226003		9001.92	5/300	db.

**Figyelem:**

Csak menetes csatlakozásoknál használandó.



# Push/ Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok

## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - tágitó és prés gép CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267081		KPPR-PUSHA	1	db.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- A következő elemekből áll:
- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 113015 Betét a csatlakozáshoz 12 × 2 - 2 db
- 1938 113016 Betét a csatlakozáshoz 14 × 2 - 2 db
- 1938 113017 Betét csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 2 db
- 1938 113018 Betét csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 2 db
- 1938 113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12 × 2 - 1 db
- 1938 113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14 × 2 - 1 db
- 1938 113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 1 db
- 1938 113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2 - 1 db
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2 - 1 db
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2 - 1 db
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5 - 1 db
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push 12-32 mm



## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - CSAK prés gép CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267039		AAP102 KPL	1	db.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 113015 Betét a csatlakozáshoz 12 × 2 - 2 db
- 1938 113016 Betét a csatlakozáshoz 14 × 2 - 2 db
- 1938 113017 Betét csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 2 db
- 1938 113018 Betét csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 2 db
- 1938 113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12 × 2 - 1 db
- 1938 113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14 × 2 - 1 db
- 1938 113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 1 db
- 1938 113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - CSAK csőtágítógép CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267040		AXI102 KPL	1	db.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2 - 1 db
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2 - 1 db
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2 - 1 db
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5 - 1 db
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - prés gép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267065		AAP102 2BAT	1	db.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - csőtágítógép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267109		AXI102 2BAT	1	db.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## CLi 12 töltő

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267047		17662-50	1	db.

### Figyelem:

Az akkumulátor töltő 12V 1,5Ah akkumulátorhoz használható, kód: 1938267002.



## pedálos hidraulikus prés gép - készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267073		KPPN-PUSH	1	kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267069 pedálos hidraulikus prés gép
- 1938267113 csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 12x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 26x3,5
- 1938113013 betét PPSU csatlakozáshoz 12x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 26x3,6
- 1938 113001 Tágítófej - 12 x 2
- 1938 113010 Tágítófej - 14 x 2
- 1938 113003 Tágítófej - 18 x 2
- 1938 113005 Tágítófej - 18 x 2,5
- 1938 113006 Tágítófej - 25 x 3,5
- 1938 113008 Tágítófej - 32 x 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágítóhoz
- 193826705 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágító fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm).



## Pedálos hidraulikus prés gép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267069		PN01	1	db.

### Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Push Platinum kézi prés gép készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267164				1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267118 szerszám készlet - 12-18
- 1938267120 szerszám készlet - 25-32
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 25x3,5
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 25x3,6
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938 108001 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 108002 Tágitófej - 18 × 2
- 1938 108003 Tágitófej - 25 × 3,5
- 1938 108004 Tágitófej - 32 × 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágitóhöz
- 1938267050 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak Platinum csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push Platinum (14-32 mm).



## Push kézi prés gép készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267093		KPPR-PUSH		1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267118 szerszám készlet 12-18
- 1938267120 szerszám készlet 25-32
- 1938113015 betét csatlakozáshoz 12x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 25x3,5
- 1938113013 betét PPSU csatlakozáshoz 12x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 26x3,6
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágitóhöz
- 1938267050 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm).



## Push kézi prés gép készlet - LIGHT

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267165		KPPR-PUSH-L		1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267118 szerszám készlet 12-18
- 1938113014 betét csatlakozáshoz Push Platinum 14x2
- 1938113012 betét csatlakozáshoz Push Platinum 18x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (14-18 mm).





## hidraulikus kézi prés

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267085	*	PR01/N	1	db.

**Figyelem:**

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



## prés pofa készlet - 2 db.

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	kpl.
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	kpl.

**Figyelem:**

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



## betét a PPSU idomokhoz - Push Platinum

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	db.
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	db.
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	db.
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	db.

**Figyelem:**

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



## betét a PPSU idomokhoz - Push

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	db.
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	db.
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	db.
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	db.

**Figyelem:**

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



## prés betét, Push T-idomok és rézkönyök szereléshez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1938267148	*	P8465	1	db.
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	db.
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	db.

**Figyelem:**

A betét nem működik kézi présgéppel.



## prés betét, Push falikoronghoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1938267146	*	P8470	1	db.

**Figyelem:**

A betét nem működik kézi présgéppel.



## külső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.
18	1936267083	*	SZ-1814	1	db.
25	1936267088	*	SZ-2620	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### villás kulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.



### tágító a PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-32	1938267113	*	84550N	1	db.



### kenőanyag tágitószerzőmhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1941267096	*	gépszír	1	db.



### csőtágító fej készlet - Push Platinum - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 14-32	1938108005			1	kpl.

**Figyelem:**

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.  
A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.

A készlet elemei:

- 1938108001 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14x2,2 - 1 db.
- 1938108002 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 - 1 db.
- 1938108003 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25x3,5 - 1 db.
- 1938108004 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32x3,5 - 1 db.
- doboz



### csőtágító fej - Push Platinum - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 14x2,2	1938108001			1	db.
N 18x2,5	1938108002			1	db.
N 25x3,7	1938108003			1	db.
N 32x4,4	1938108004			1	db.

**Figyelem:**

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.  
A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.



### csőtágító fej készlet - PE-Xc és PE-RT csövekhez - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14-32	1938108000		Z1-KPL	1	kpl.

**Figyelem:**

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.

A készlet elemei:

- 1938113010 tágítófej PE-RT és PE-Xc 14x2 - 1 db.
- 1938113003 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2 - 1 db.
- 1938113005 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2,5 - 1 db.
- 1938113006 tágítófej PE-RT és PE-Xc 25x3,5 - 1 db.
- 1938113008 tágítófej PE-RT és PE-Xc 32x4,4 - 1 db.
- doboz



### tágítófej a PE-RT és PE-Xc csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12x2	1938113001		Z1-P12N	1	db.

**Figyelem:**

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig



### tágítófej a PE-RT és PE-Xc csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1938113010		Z1-P14N	1	db.
18×2	1938113003		Z1-P18N	1	db.
18×2,5	1938113005		Z1-P185N	1	db.
25×3,5	1938113006		Z1-P25N	1	db.
32×4,4	1938113008		Z1-P32N	1	db.

**Figyelem:**

Csak a KAN-Itherm Push System felszereléséhez használható.



### szerszámoszláda - pedálos hidraulikus présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267132	*	002.001.003	1	db.



### szerszámoszláda - kézi présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267138	*	002.001.002	1	db.



### cső vágó olló Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267050		0.2125	1/25	db.



### cső vágó ollóba penge Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267055	*	0.2125-O	1	db.



### minivágó 4-16 mm Ø15 Cu sárgaréz csőhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267048		210416	1	db.



### 2,9 mm-es kerek kés, a minivágóba

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267045	*	334R	1	db.

