

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



RO 20/05

Cutii Slim & Slim+

- Constructie unica fara rama
- Design modern
- Montaj fara unelte aditionale
- **Variante de design:**
 - Slim** pentru distribuitoare de apa calda/rece
 - Slim+** pentru incalzire in pardoseala si sistemele de automatizare aferente
- **Folie protectoare** - din fabrica montata pe frontul cutiei impotriva deteriorarii accidentale in timpul transportului sau pe santier



NOU





1

Protectie a suprafetein

prin utilizarea unei folii speciale impotriva deteriorarii accidentale pe duratamontajului si a finisarii



8

Instalare confortabila


datorita suruburilor cu aripioare care nu necesita scule aditionale pentru strangere



7

Marcare inaltime pardoseala


semnalizatori "min" si "max" pentru grosimea totala a pardoselii finite



2

Montaj facil

reglare verticala a frontului si corpului cutiei pe intreaga durata de viata



3

Reglarea adancimii cutiei

permite asamblarea versatila inclusiv a distribuitorilor cu grup de pompare



4

Funcție Move & Lock

design special al suruburilor de prindere datorita careia acestea se pot misca liber pe sina, fara a fi nevoie de insurubare si fara riscul alunecarii acestora pe sina



5


Functionalitate

Blindurile, situate la partea superioara a corpului cutiilor Slim+, faciliteaza conectarea usoara a tevilor la distribuitor si a cablurilor pentru sistemele de automatizare. Sina DIN este prevazuta pentru montarea rapida si usoara a elementelor de automarizare

6

Suprafete curate, estetice

Frontul subtire al cutiei se fixeaza perfect pe suprafata peretelui



Slim

Slim+

Design unic fara rama

Cutii Slim montaj ingropat


destinate montajului distribuitorilor pentru radiatoare si distributia apei in cladiri

Tip cutie	Cod catalog	Latimea decupajului din perete (+5mm)	Latimea frontului cutiei	Inaltimea decupajului	Inaltimea totala a cutiei	Adancimea totala a decupajului	Adancimea totala a cutiei
Slim 350	1445117036	350 mm	418 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 450	1445117037	450 mm	518 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 580	1445117038	580 mm	648 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 780	1445117039	780 mm	848 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 930	1445117040	930 mm	998 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm

Cutii Slim+ montaj ingropat

destinate montajului distribuitorilor pentru incalzire in pardoseala si a elementelor de automatizare aferente

Tip cutie	Cod catalog	Latimea decupajului din perete (+5mm)	Latimea frontului cutiei	Inaltimea decupajului	Inaltimea totala a cutiei	Adancimea totala a decupajului	Adancimea totala a cutiei
Slim+ 450	1414183018	450 mm	518 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 550	1414183019	550 mm	618 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 700	1414183020	700 mm	768 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 850	1414183021	850 mm	918 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1000	1414183022	1000 mm	1068 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1200	1414183023	1200 mm	1268 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm



Slim



Slim+

KAN Group
e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

RO 20/05

ISO 9001